



Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Č.j.: MUCB 73925/2017/OD/Ka
SPIS č.j.: MUCB 46517/2017
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203

V Českém Brodě dne 13.11. 2017

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst.4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1.8. 2017 podala:

Obec Břežany II, IČ 00235288, Břežany II č.p. 32, 282 01
zastoupená – Ing. Jiřím Sobolem, IČ 87396521, Hradešín 29, Český Brod, 282 01

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

„Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 103/8, 1018/4, 1432, 1436, 1437, 1438 k.ú. Břežany II a p.č. 615 k.ú Rostoklaty

Stavba obsahuje : novou stezku pro cyklisty a chodník, délka stavby 1081m, Jedná se o objekty: SO 102 chodník – šíře 2m, povrch betonová dlažba, lemován betonovou silniční obrubou, SO 103 stezka pro cyklisty – šíře 2,5-3m, povrch živice, v místech sousedící se silnicí lemována obrubníky výška min. 15 cm, které budou v místě pro přecházení sníženy na 2 cm, SO 110 oprava komunikace Odvodnění je zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu. V úseku SO 103 a na začátku úseku SO 101 bude stávající příkop zatrubněn a budou zde vybudovány 3 chodníkové uliční vpusti a 4 kontrolní šachty, vtok a výtok budou zpevněny zatravnovacími tvárnici. Podél celé stezky pro cyklisty bude vybudován nový příkop. V místech hospodářských vjezdů budou zřízeny propustky. Součástí stavby bude doplnění dopravního značení

II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Jiří Sobol, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0011439.
- 2) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. Před započítím stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
- 3) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- po vybourání stávajících konstrukcí na urovnání pláňe a vytyčení stavby dle harmonogramu dodavatele
 - po osazení obruby, zhotovení podkladních vrstev
 - po provedení konstrukčních vrstev a dokončení díla
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
 - 5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna očista komunikací.
 - 6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
 - 7) Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
 - 8) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
 - 9) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
 - 10) Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
 - 11) Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
 - 12) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
 - 13) Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
 - 14) Při provádění prací ze sousedního pozemku je třeba počínat si tak, aby jeho vlastníků nebyla způsobena škoda. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, je stavebník (investor) povinen svým nákladem odstranit nebo plnohodnotně nahradit. Dotčená část pozemku bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
 - 15) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Města Český Brod, odbor stavební a ÚP – památková péče ze dne 20.6. 2016, pod č.j.: MUCB 17391/2016
 - 1) V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 - 2) V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona).
 - 3) V případě, že by se v trase nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče.
 - 16) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Odboru ŽP a Zem. městského úřadu Český Brod ze dne 15.6.2016 pod č.j. MUCB 14621/2016
 - Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321 612 181): bez připomínek
 - Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech/, nemáme námitek.

Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do 30ti dnů od ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, odst. 1, písm. x. Pozn.: (více info. www.cesbrod.cz/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství/Dokumenty ke stažení/ Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/ Nakládání s odpady- požadavky na investora).

Nakládání s odpady je v předložené PD zpracováno dostatečně.

Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), nemáme námitek. Investor – dodavatel provede při realizaci akce při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuelně při jeho skladování, apod.).

Pozn.: (více info. www.cesbrod.cz/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství /Dokumenty ke stažení/ Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/ Ochrana ovzduší - požadavky na investora).

Z hlediska vodního hospodářství (vyřizuje: Jeník Luboš, tel.: 321 612 185):

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemáme připomínky. Nebudou dotčeny zájmy podle tohoto zákona..

Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje: Olga Kadeřábková, tel.: 321 612 180):

Nebudou dotčeny zájmy zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Z hlediska státní správy lesů (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321 612 183): bez připomínek

- 17) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Čepro a.s. ze dne 3.6.2016 pod č.j. S1/350/2016/54/FR/2016

Stavba kříží a nachází se v ochranném pásmu katodicky chráněné trasy produktovodu ČEPRO, a.s.a nacházejí se zde i další zařízení (měření katodové ochrany), kde platí omezení podle zákona č. 189/1999 Sb., zák.č. 161/2013 Sb. a podle ČSN 650204 (Dálkovody hořlavých kapalin). Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300m po obou stranách potrubí.

Ochranné pásmo je ČSN 650204 charakterizováno jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, které je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení plynulého provozu dálkovodu a k zajištění bezpečnosti majetku a osob.

Dle zák.č. 189/1999 Sb. v § 3 odst. (4) (zákon o nouzových zásobách ropy v aktualizovaném znění) je v ochranném pásmu skladovacích zařízení produktovodů a ropovodů i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit produktovod, ropovod nebo skladovací zařízení nebo ohrozit omezit jejich bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození skladovacího zařízení, produktovodu a ropovodu. Při porušení zákazu podle tohoto odstavce, lze uložit pokutu u fyzických osob 100 000Kč, u právnických nebo podnikajících osob do 10 000 000 Kč. Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nařízení vlády č. 29/1959 Sb., která zůstávají nedotčena, včetně oprávnění, která se k nim váží.

Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodu hořlavých kapalin:

Vládní nařízení č. 29/1959 Sb. stanoví :

V souladu se zákonem č. 161/2013 Sb. a s přihlédnutím k ČSN 650204 požadujeme jako provozovatel výše uvedeného zařízení, dodržovat následující omezení:

V ochranném pásmu je zakázáno:

Dodržení vládního nařízení č. 29/1959 Sb. § 5 odstavec (3) písmeno (f), je zakázáno do vzdálenosti 3m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navrhování, sondy, vysazování stromů. V zabezpečovacím pásmu produktovodů nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.

Štěrkové popřípadě asfaltové cesty požadujeme vhodným způsobem zpevnit v místě křížení s produktovodem (např. betonové panely, roznášecí betonová deska), do vzdálenosti min. 3m od osy dálkovodu na obě strany.

Při křížení místní nebo účelové komunikace musí být hloubka taková, aby dálkovod byl kryt vrstvou zeminy o tloušťce nejméně 1,0m a místo křížení musí být v celé šířce vedlejší komunikace zpevněno tak, aby dálkovod nemohl být provozem na této komunikaci poškozen.

Požaduji zaslání skutečné situace polních cest a vjezdů.

Před zahájením prací požadujeme předání podmínek v ochranném pásmu. Před zahájením prací kontaktujte vedoucího technologa D1 ČEPRO, a.s. pana Langweila.

- 18) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu MěÚ Český Brod ze dne 5.6.2016 pod č.j.: MUCB 15318/2016

Stavba se dotkne zájmů ochrany silnice č. III/24513. Se stavbou z hlediska našich zájmů souhlasíme za předpokladu, že stezka bude umístěna mimo zpevněnou část silnice III. třídy a nedojde k zúžení jízdního profilu této silnice. Napojení stezky na silnici bude plynulé, bezprašné.

- Stavba se nachází v ochranném pásmu sil.č. III/24513. O povolení provádět stavbu v sil. ochranném pásmu požádejte OD a OŽÚ MěÚ Český Brod před zahájením stavby.
- Případný zásah do pozemku silnice č. III/24513 musí být předem projednán a odsouhlasen správcem komunikace KSÚS Středočeského kraje p.o. a odbor dopravy MěÚ Český Brod požádán min. 30 dní před zahájením stavebních prací o vydání povolení zvláštního užívání silnice.
- Požadujeme předložit návrh nového svislého, případně vodorovného značení. K navrhovanému dopravnímu značení se musí vyjádřit orgán Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín. Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod poté stanoví trvalou úpravu dopravního značení.
- Vlastní stavba si vyžádá přechodnou úpravu dopravního značení na sil.č. III/24513. O její stanovení si požádá zhotovitel stavby odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod před zahájením stavebních prací. K žádosti bude přiložen návrh d.z. a vyjádření Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín k tomuto návrhu.

19) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Mero ČR a.s. ze dne 24.5.2016 pod č.j. 2016/000479/1

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení : Ropovod DN 500, DOK. Za splnění níže uvedených podmínek je možno vybudovat stezku pro cyklisty. Další stupeň projektové dokumentace, zejména místo křížení je nutné předložit MERO ČR, a.s. k odsouhlasení. Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu je třeba dodržovat vládní nař. č.29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.) když na provádění činností v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č. 189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 + A1 a ČSN 65 0204.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je náš zaměstnanec p. Němec, tel.: 315739208, 602278836.

Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec, p. Kopecký tel. 602563308, 315735102, nebo p. Korec tel. 606657941, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek.

Před realizací akce si stavebník objedná vytyčení našich zařízení za poplatek cca 5000 Kč u Geodezie Topos a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška – tel. 494623801 nebo 494623655.

Požadujeme veškeré zemní práce 3m od ropovodu na obě strany provádět ručně za dohledu našich zaměstnanců.

V případě zemních prací v zabezpečovacím pásmu ropovodu (5m na obě strany ropovodu) požadujeme předložit paní Ježkové, mail Jezkova@mero.cz, tři týdny před zahájením prací, technologický postup a časový harmonogram prací, který bude předán vedoucímu provou linií k odsouhlasení. Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci v ochranném pásmu vodovodu IKL a ropovodu Družba jsou umístěny na www.MERO ČR a.s. /Dokumenty ke stažení/.

Krytí ropovodu musí být nejméně 1,2m. Současně je potřeba krýt ropovod v místě křížení betonovými panely v šíři 3 m na obě strany ropovodu.

Stožáry venkovního osvětlení musí být umístěny mimo zabezpečovací pásmo ropovodu – nejméně 5m na obě strany ropovodu.

Křížení ropovodu musí být pod úhlem větším než 60 stupňů, pod naším zařízením.

Bezpečnostní vzdálenost mezi povrchy obou zařízení musí být nejméně 0,5 m.

Nově budované zařízení bude umístěno v chráničce, přesahující místo křížení 3m na obě strany. Týká se budování nových technických sítí.

Křížení DOK je možné za dodržení platných ČSN zejména ČSN 73 6005 a za předpokladu, že před stavbou bude DOK vytyčen. DOK v chráničce požadujeme v místě křížení krýt betonovými korýtky v délce přesahující místo křížení 1 m na obě strany.

Po ukončení všech prací v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízeních je zhotovitel povinen předat zakres skutečného provedení a geodetickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN včetně technické zprávy ověřené ÚOZI a seznamu souřadnic ve formátu TXT oddělení technického rozvoje MERO ČR, a.s. – pí Ježkové na email Jezkova@mero.cz.

20) Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko Správy železniční dopravní cesty ze dne 19.9. 2016 pod č.j. S 6992/US-30702/2016- SŽDC-OŘ PHA-OPS-Vaň

1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.

2. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce

vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.

3. Realizaci stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu.
4. Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby nesmí dojít ke ztížení nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC.
5. Na pozemky SŽDC nebude ukládán stavební materiál, zemina, stavební odpad aj., ani do nich nebude vyústěno odvodnění z řešených komunikací a okolního terénu.
6. Pokud dojde v důsledku stavebních prací nebo dopravy stavebního materiálu k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa nebo narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby.
7. Přílehlá železniční trať je elektrifikovaná stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3000V s možností vzniku bludných proudů, upozorňujeme tak na související povinnosti vyplývající z ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách: veškeré inženýrské sítě a zařízení uložená v zemi musí být opatřeny účinnou protikorozi ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi – doporučujeme konzultaci se SŽDC, Technickou ústřednou dopravní cesty, Specializované středisko diagnostiky korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9, kontakty: Ing. Jan Matouš, tel.: 972228747, 602766220, e-mail: jan.matous@tudc.cz nebo Ing. Michal Svoboda, tel.: 972228749, 724500145, e-mail: michal.svoboda@tudc.cz.
8. Zahájení prací v ochranném pásmu, resp. v obvodu dráhy ohlásí investor min. 14 dní předem písemně OŘ Praha na e-mailovou adresu orphatech@szdc.cz s uvedením č.j. tohoto souhrnného stanoviska
9. Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s úpravou terénu a odvozem veškerého zbytkového materiálu. Přebytečný materiál a zemina nesmí být ukládána na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení.
10. Investor požádá v přiměřeném předstihu před zahájením kolaudačního řízení /oznámení o užívání stavby OŘ Praha o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby je kladné vyjádření SŽDC, OŘ Praha.
- 21) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 6.6.2016 pod č.j.: 3355/16/KSÚS/KHT/KUK
Cyklochodník a chodník :
 - 12) Realizaci stavby nesmí dojít k zúžení průjezdního profilu a zhoršení odvodnění silnic III/24513.
 - 13) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovku.
 - 14) Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
 - 15) Před zahájením stavebních prací v silničním pozemku dojde k protokolárnímu předání pozemku, po ukončení stavebních prací v silničním pozemku bude dotčená část pozemku protokolárně předána zpět KSÚS SK.
 - 16) V místech doasfaltování vozovky k silničním obrubníkům bude konstrukce vozovky ABS 4cm, obalované kamenivo 6cm, šterkopísek zpevněný cementem 20cm, šterkodrť 10 cm. Spáry budou zatřené modifikovanou zálivkou.
 - 17) Před zahájením stavebních prací v silničním pozemku dojde k protokolárnímu předání pozemku, po ukončení stavebních prací v silničním pozemku bude dotčená část pozemku protokolárně předána zpět KSÚS SK.
 - 18) Do jednoho roku po dokončení stavby dojde mezi investorem stavby a Středočeským krajem k majetkoprávnímu vypořádání.
 - 19) Podmínkou vstupu do silničního pozemku bude souhlasné stanovisko policie ČR, DI Kolín a povolení zvláštního užívání silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ Český Brod.
- 22) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7.7.2016 pod č.j.: 1086454415
Je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítí a pokud dojde ke střetu s elektrickým vedením, je nutné před zahájením stavby zažádat na předepsaném formuláři o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.
Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 60110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN

50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním krytí podzemních sítí kabelů o,4kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Pokud stavbou dojde k dotčení el. vedení je nutné před započítím výkopových prací zažádat o vytyčení distribučního vedení v místě stavby.

Při styku s nadzemním vedením NN 0,4 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. PNE 33 3302. Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů, nebo pojistkových či rozpojovacích skříní nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 333302.

Potřebné formuláře jsou ke stažení na www.cezdistribuce.cz. Případné dotazy Vám sdělí na zákaznické lince 840 840 840.

- 23) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky 1. SčV.,a.s. ze dne 4.9.2017 pod č.j.: TUŘ/017800036167/17
- 1) Při uvedené stavbě je nutné respektovat podmínky ochranného pásma kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. a dodržet minimální hloubku krytí dle ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 - 2) Nad kanalizačním řádem a v jejich ochranných pásmech nesmí být postavena žádná trvalá stavba s výše uvedenou související.
 - 3) Požadujeme zachovat veškeré povrchové znaky stávajících sítí, které musí být vyzvednuty do nivelety nového povrchu.
 - 4) V okruhu 1 m od povrchových znaků je nezbytné provádět veškeré zemní práce ručně. Po skončení prací bude proveden zápis o předání povrchových znaků ve stavebním deníku. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového znaku je nutné oznámit příslušnému provozu provozovatele 1. SčV, a. s.
 - 5) Dojde-li při stavbě k odkrytí vodohospodářských sítí, musí být vždy přizván zástupce provozovatele 1. SčV, a.s. ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem do stavebního deníku.
 - 6) Požadujeme, aby zástupce provozovatele byl přizván k prověření funkčnosti všech dotčených povrchových znaků po ukončení stavby.
 - 7) Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
 - 8) Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění výše uvedené stavby nebo při jiné stavě s touto související, dojde k poruše sítí ve správě 1. SčV, a.s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby.
- 24) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky UPC Česká republika a.s.. ze dne 17.2.2016 pod č.j.:1643/2017
- 25) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kol. souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Břežany II, Břežany II 32, 280 01

zastoupená – Ing. Jiřím Sobolem, Hradešín 29, Český Brod, 282 01

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Obec Rostoklaty, IČ 00235709, Rostoklaty 32, 281 71

Odůvodnění

Dne 1.8. 2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Z důvodu chybějících dokladů bylo řízení dne 3.8.2017 přerušeno. Po doložení chybějících dokladů bylo pokračováno v řízení. Územní rozhodnutí

obecného stavebního úřadu bylo vydáno dne 3.5.2017, pod č.j. MUCB 28679/2017, souhlas se stavbou obecného stavebního úřadu byl vydán dne 8.9.2017 pod č.j.: MUCB 57640/2017.

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

ČD Telematika a.s. ze dne 16.3.2016 pod č.j.: 1201601991

České radiokomunikace ze dne 23.6.2016 pod č.j.: UPTS/OS/137104/2016

ČEPRO, a.s. ze dne 3.6.2016 pod č.j. S1/350/2016/54/FR/2016

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7.7.2016, pod č.j.: 1086454415

Net4GAS. s r.o., ze dne 14.3.2016, pod č.j.: 2148/16/OVP/N

SŽDC, s.o. ze dne 19.9.2016 pod č.j.: S 6992/US -30702/2016-SŽDC-OŘ-PHA-OPS-Vaň

KŘP Střed.kraje DI Kolín ze dne 24.6.2016, pod č.j.: KRPS-186635-1/ČJ-2016-010406

Odbor ŽP a Zem. MěÚ Český Brod ze dne 15.6.2016, pod č.j.: MUCB 14621/2016

Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod ze dne 5.6.2016 pod č.j.: MUCB 15318/2016/OD/Ka

Město Český Brod, odbor stavební a ÚP – památková péče ze dne 20.6.2016 pod č.j.: MUCB 17391/2016

HZS Stř. kraje, Územní pracoviště Kolín ze dne 8. 6. 2016, pod č.j.: KO-820-2/2016/PD

KSÚS Středočeského kraje p.o. ze dne 6.6.2016, pod č.j.: 3355/16/KSÚS/KHT/KUK a ze dne 29.9.2017 pod č.j. 6817/17/KSÚS/KHT/KUK

Ministerstvo obrany ČR, ze dne 11.4.2016, pod č.j.: 50729/2016-8201-OÚZ-PCE

Povodí Labe, státní podnik, ze dne 31.3.2016 pod č.j.: PVZ/16/8452/Do/0

1. SčV, a.s., ze dne 4.9.2017 pod č.j.: TÚŘ/017800036167/17

UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 17.2.2016, pod č.j.: 1643/17

Dial Telecom a.s. ze dne 24.8.2017, pod č.j.: CR516470

OPTILINE a.s. ze dne 23.8.2017, pod č.j.: 1411701751

T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 24.8.2017, pod č.j.: E29595/17

Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 23.8.2017 pod č.j.: 170823-233553605

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:

St. poz. 106, 107, 108/1, 109, 110, 111, 112, 113/1, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/1, 136, 137, 138, 139/1, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156/1, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163/1, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 182/1, 184/1, 184/2, 185, 186, 244, parc.č. 17/5, 103/1, 103/2, 103/9, 103/14, 103/16, 103/24, 103/57, 103/62, 103/63, 103/73, 103/74, 103/79, 103/86, 103/87, 103/101, 103/102, 103/103, 103/104, 103/132, 103/139, 103/140, 103/149, 108/1, 108/12, 108/13, 108/21, 108/23, 142/1, 142/17, 142/19, 142/20, 142/21, 175/26, 177/2, 178/2, 178/3, 178/7, 178/9, 179/16, 179/20, 179/57, 1002/1, 1002/9, 1018/2, 1019/2, 1401, 1402, 1407, 1424, 1425, 1426,

1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433, 1434, 1435, 1439, 1440, 1446, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1463, 1573 v katastrálním území Břežany II, st.poz. 90, parc. č. 375/2, 610, 612, 613, 614, 616, 622, 747 v katastrálním území Rostoklaty.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, 128 00, IDDS : 96vaa2e

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02

Vykáň a.s., Vykáň 38, 289 15

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, 130 00

Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00, IDDS: uccchjm

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne :

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 10.000,- Kč, byl zaplacen dne 15.8.2017

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

Obec Břežany II, Břežany II 32, 280 01

zastoupená – Ing. Jiřím Sobolem, Hradešín 29, Český Brod, 282 01
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21
Obec Rostoklaty, Rostoklaty 32, 281 71

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům dle § 109 písm. e) veřejnou vyhláškou:

St. poz. 106, 107, 108/1, 109, 110, 111, 112, 113/1, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/1, 136, 137, 138, 139/1, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156/1, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163/1, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 182/1, 184/1, 184/2, 185, 186, 244, parc.č. 17/5, 103/1, 103/2, 103/9, 103/14, 103/16, 103/24, 103/57, 103/62, 103/63, 103/73, 103/74, 103/79, 103/86, 103/87, 103/101, 103/102, 103/103, 103/104, 103/132, 103/139, 103/140, 103/149, 108/1, 108/12, 108/13, 108/21, 108/23, 142/1, 142/17, 142/19, 142/20, 142/21, 175/26, 177/2, 178/2, 178/3, 178/7, 178/9, 179/16, 179/20, 179/57, 1002/1, 1002/9, 1018/2, 1019/2, 1401, 1402, 1407, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433, 1434, 1435, 1439, 1440, 1446, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1463, 1573 v katastrálním území Břežany II, st.poz. 90, parc. č. 375/2, 610, 612, 613, 614, 616, 622, 747 v katastrálním území Rostoklaty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, 128 00, IDDS : 96vaa2e

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02

Vykáň a.s., Vykáň 38, 289 15

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, 130 00

Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00, IDDS: uccchjm

Dotčené správní orgány:

MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01

Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02, IDDS: dz4aa73

Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16, IDDS: 2dtai5u

MěÚ Český Brod, odbor stavební – pam.péče, nám. Husovo 70, Český Brod, 282 01

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, 500 03

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekon.a majetková, Teplého 1899, Pardubice, 530 02, IDDS: hjyaavk

Ostatní:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02

ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, 130 00

ČEPRO a.s., Dělnická 12, č.p. 213, Praha 7, 170 04

České Radiokomunikace, Skokanská 2117/1, Praha 6, Břevnov 169 00

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00

Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00, IDDS: uccchjm

T-MOBILE Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 657 02

1.SčV, a.s.Ke Kablu 971/1, Praha 10, Hostivař, 102 00, IDDS: mw2g7ve

MERO ČR, as, IDDS: a4we6rx, Veltruská 748, Lobeček, Kralupy nad Vltavou, 278 01

UPC Česká republika,s,r,o, Závašova 502/5, Praha 4-Nusle, 140 00