



# Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Spisová značka: S-MUCB 30567/2018/OŽPZ-IS

Číslo jednací: MUCB 31075/2018

Vyřizuje: Stárková

Telefon: 321612186

e-mail: starkova@cesbrod.cz

Český Brod, dne 16.5.2018

231.2 A 5

## **OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY** **(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)**

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Brod, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů („vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil skutečnosti, které dne 13.5.2018 pod zn. Voda/2018/05/OV uvedla v žádosti o vydání opatření obecné povahy Obec Černíky, IČO 00640620, Černíky 43, 289 15 Kounice (dále jen „navrhovatel“) a dále ve veřejném zájmu podle ustanovení § 15 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

**Dočasně omezuje užívání vody ze studní pouze pro osobní potřebu na dobu od 1.6.2018 do 31.8.2018.**

**Zároveň se zakazuje v této obci používat v uvedené době vodu ze studní na zalivku zeleně, napouštění bazénů, mytí aut apod.**

**Vodu ze studní je možné používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.**

**Opatření se vztahuje na obec: Černíky**

### **Odůvodnění:**

Dne 14.5. 2018 byla Městskému úřadu Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství starostou obce Černíky podána žádost o vydání opatření obecné povahy. Žádost byla odůvodněna tím, že v posledních letech dochází k markantnímu poklesu hladin podzemních vod ve studních v obci, díky kterému je velmi často velká část místních obyvatel bez zdroje vody. Většina obyvatel obce hlásí pokles hladiny vody ve svých studních. Nedostatek podzemních vod a absence vodovodního řádu představuje pro obyvatele obce značný problém. I na základě šetření vodoprávního úřadu byly informace ověřeny.

Většina obyvatel obce hlásí vysoký pokles hladin spodní vody ve svých studních – viz seznam v příložené žádosti.

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu omezení a zákazu na úřední desce i elektronické desce příslušného obecního úřadu – po celou dobu jeho účinnosti a na sídle vodoprávního úřadu.**

Obec Černíky se tímto žádá o sdělení tohoto oznámení i dalších způsobem v místě obvyklým (např. místní rozhlas, místní tisk apod.).

Úřad po vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup podle věty § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Otisk úředního razítka

Ivana Stárková v.r.,  
oprávněná úřední osoba  
odborný referent vodoprávního úřadu  
Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková

**Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po celou dobu trvání opatření .**

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí opatření obecné povahy.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)  
Obec Černíky, IDDS: um7j2un

na vědomí :

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Nymburce, IDDS: hhcai8e