



Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství a stavební úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Spisová značka: S-MUCB 46705/2024/OŽPZ-IS
Číslo jednací: MUCB 54594/2024
Vyřizuje: Stárková
Telefon: 321612186
e-mail: starkova@cesbrod.cz

Český Brod, dne 26.8.2024

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 27 odst. 2 písm. c) a 106 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"), ve správním řízení posoudil návrh, který dne 16.7.2024 podala

Obec Chrášťany, IČO 00235407, Chrášťany 20, 282 01 Český Brod

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. s c h v a l u j e

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích:

Kanalizační řád stokové sítě gravitační splaškové kanalizace pro obec Chrášťany.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

- Aktualizace kanalizačního řádu bude provedena po každé změně do jednoho měsíce.
- Aktualizovaný kanalizační řád se zašle vodoprávnímu úřadu.

Odůvodnění:

Dne 16.7.2024 podal navrhovatel návrh na schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Návrh byl doložen těmito doklady:

Kanalizační řád stokové sítě gravitační splaškové kanalizace pro obec Chrášťany.

Vodoprávní úřad oznámil dne 22.7.2024 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Současně v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznámil zahájení řízení a vyzval účastníky a dotčené orgány k podání námitek. K podání námitek určil přiměřenou lhůtu 15 dnů.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejího uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání návrhu, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

- Obec Chrášťany, Povodí Labe, státní podnik

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ivana Stárková v.r.
oprávněná úřední osoba
odborný referent
Za správnost vyhotovení: Edita Drahotová

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Obec Chrášťany, IDDS: guwapwm
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

ostatním neznámým účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (odběratelům) se dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou